

SK1: TECHNICKÉ PODMÍNKY STAVBY PARKURU A SKOKOVÝCH SOUTĚŽÍ

Tabulka předepsaných rozměrů a počtů překážek pro stavby parkuru – velcí koně
v halách a na otevřených kolbištích

| Stupeň | Výška skoku v cm | Max. šíře | | Tempo m/min | | Počet překážek | | Počet komb. min/max | Typy kombinací | |
|--------|------------------|-----------|-----------------|-------------|-------|----------------|---------|---------------------|----------------|----------|
| | | skoku | vodního příkopu | HALA | VENKU | HALA | VENKU | | Dvojskok | Trojskok |
| ZZ | 80 | 80 | - | 300 | 350 | 7 - 8 | 8 - 10 | - / 1 | 1 | - |
| ZM | 90 | 90 | - | 300 | 350 | 7 - 9 | 8 - 10 | - / 1 | 1 | - |
| Z | 100 | 100 | 200 | 300 | 350 | 7 - 9 | 8 - 12 | - / 1 | 1 | - |
| ZL | 110 | 110 | 200 | 300 | 350 | 8 - 10 | 9 - 12 | 1 / 2 | 2 | 1 |
| L* | 115 | 120 | 200 | 300 | 350 | 8 - 11 | 9 - 12 | 1 / 2 | 2 | 1 |
| L** | 120 | 130 | 250 | 300 | 350 | 8 - 11 | 9 - 13 | 1 / 2 | 2 | 1 |
| S* | 125 | 140 | 300 | 325 | 350 | 9 - 12 | 9 - 13 | 1 / 2 | 2 | 1 |
| S** | 130 | 150 | 350 | 325 | 350 | 9 - 12 | 9 - 13 | 1 / 2 | 2 | 1 |
| ST* | 135 | 160 | 350 | 325 | 350 | 9 - 12 | 10 - 14 | 1 / 3 | 3 | 1 |
| ST** | 140 | 170 | 400 | 350 | 375 | 9 - 12 | 11 - 16 | 1 / 3 | 3 | 1 |
| T* | 145 | 180 | 400 | 350 | 375 | 10 - 14 | 11 - 16 | 1 / 3 | 3 | 1 |
| T** | 150 | 200 | 450 | 350 | 400 | 10 - 14 | 11 - 16 | 1 / 3 | 3 | 1 |
| T*** | 155 | 220 | 450 | 350 | 400 | 10 - 14 | 11 - 16 | 1 / 3 | 3 | 1 |






Tolerance výšky / šířky:

- První skok v každém parkuru může být o 10 cm nižší a užší, než jsou minimální rozměry pro danou obtížnost
- Do stupně obtížnosti ZL
 - tolerance výšky překážek +/- 5 cm
 - minimálně polovina skoků musí dosahovat maximálních rozměrů daného stupně obtížnosti, z toho minimálně jeden oxer a jeden kolmý skok
- Od stupně obtížnosti L* – bez tolerance – výška a minimální šířka všech skoků musí být dodržena
- Do stupně obtížnosti T* - tolerance šíře oxerů -10/+20 cm (od stupně T** dle uvážení stavitele)
- Tolerance šíře trojbradlí + 50cm

Další závazné podmínky stavby parkuru

- Maximální povolená délka parkuru je počet překážek krát 60m (nikoli počet skoků na parkuru)
- U všech **pravých** oxerů nesmí být rozdíl mezi výškou zadní a přední nejvyšší bariéry větší než 5cm
- U dvojbradlí nesmí být rozdíl mezi výškou zadní a přední nejvyšší bariéry vyšší než 30cm a menší než 10cm
- U trojbradlí nesmí být rozdíl mezi výškou zadní a přední nejvyšší bariéry větší než tři čtvrtiny výšky a menší než polovina výšky. **Šířka trojbradlí musí být minimálně o 30cm větší, než jeho výška.**
- Trojbradlí smí být použito pouze jako první prvek kombinace
- Pro klasické soutěže je doporučeno, aby poměr šířkových a výškových skoků byl 1 : 1
- Ve všech soutěžích S** (dvě hvězdy) a vyšší musí být **na otevřených kolbištích** zařazen vodní příkop nebo liverpool, minimálně jako alternativní skok. **Minimální šíře vodního příkopu 2m, minimální šíře bazénu pod liverpoolem 1,5m. Vodní příkop i bazén pod liverpoolem musí mít schopnost zadržet vodu.**

Tabulka vzdáleností mezi skoky v kombinacích a distancích – velcí koně platné za optimálních podmínek (všechny míry jsou v metrech)

| |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| Kombinace - 1 cvalový skok | 7,60 - 8,20 | Nedoporučeno | 7,70 - 7,90 | 7,60 - 7,80 | 7,70 - 8,20 |
| Kombinace - 2 cvalové skoky | 10,60 - 11,20 | 10,40 - 10,70 | 10,50 - 10,90 | 10,60 - 11,00 | 10,70 - 11,20 |
| Distance - 3 cvalové skoky | 14,90 | 14,20 | 14,60 | 14,50 | 14,90 |
| Distance - 4 cvalové skoky | 18,60 | 17,90 | 18,30 | 18,20 | 18,60 |
| Distance - 5 cvalových skoků | 22,30 | 21,60 | 22,00 | 21,90 | 22,30 |
| Distance - 6 cvalových skoků | 26,00 | 25,30 | 25,70 | 25,60 | 26,00 |
| Distance - 7 cvalových skoků | 29,70 | 29,00 | 29,40 | 29,30 | 29,70 |

Vzdálenosti uvedené v tabulce jsou orientační. Volba vzdáleností mezi skoky v parkuru je vždy plně v kompetenci stavitele parkuru, který může s přihlédnutím k podmínkám na kolbišti zvolit vzdálenost i mimo výše uvedenou tabulku. Stavitel volí vzdálenost zejména dle:

- **obtížnosti dané soutěže**
- třídy koní v dané soutěži
- sklonu terénu, hloubky a stavu povrchu
- velikosti kolbiště a ostrosti obrátů
- převládajícího terénu (písek, tráva)
- konstrukce překážek

Start pony mezi velkými koňmi:

- Pokud startují v soutěži společně velcí koně i pony o startovním pořadí dvojice a o umožnění úpravy vzdáleností v kombinacích rozhoduje hlavní rozhodčí
- Vzdálenosti kombinací pro pony:
 - jeden cvalový skok 7 – 7,5m
 - dva cvalové skoky 9,8 – 10,3m

TYPY SOUTĚŽÍ

1. Klasické soutěže

Všechny klasické soutěže, tj. soutěže rozhodované podle Článku 238 musí být postaveny podle výše uvedené tabulky. Všechny kvalifikační podmínky musí být splněny pouze v klasických soutěžích.

NÚ: Za klasickou soutěž je považována i soutěž podle článku 298.2.4.

2. Neklasické soutěže

Pro všechny neklasické soutěže, tj. soutěže rozhodované podle jiných článků než Článku 238 se doporučují rozměry překážek podle tabulky klasických soutěží. Minimální však dvě překážky musí mít výšku uvedenou v rozpisu soutěže. Žádná překážka nesmí být nižší než uvedená výška v rozpisu zmenšená o 20 cm.

NÚ: a 298.2.4

3. Soutěže stupně „ZZ, ZM“ a „Z“

nesmí být rozhodovány podle článku 238.2.1.

Soutěže stupně ZZ a ZM, pokud nebude rozpisem rozdělena na jednotlivé kategorie, může být vypisována též jako jedna otevřená společná soutěž. Sbor rozhodčích je povinen povolit v této soutěži opracování na kolbišti včetně povolení skoku přes určené překážky pouze v soutěžích pro koně startující 1. a 2. rokem a pro děti.

Ústroj jezdce a postroj koně při společném opracování na kolbišti musí být v souladu s pravidly pro danou soutěž. Skoky na kolbišti může absolvovat pouze startující jezdec na koni na kterém v soutěži startuje. Charakter, výška a šířka překážek na kolbišti nesmí být měněna (překážky nesmí být pro přípravu upravovány).

4. Finále

není rozeskakováním. Hodnotí se jako následující kolo soutěže. Minimální počet překážek je 6. Překážky, nestanoví-li rozpis jinak, mohou být o 10 cm vyšší a širší než předchozí kolo soutěže.

Poznámky k navrhované úpravě pravidel:

- Úpravu přílohy SK1 předkládá skoková komise ČJF na návrh stavitelů parkuru 1. třídy, navrhovaná úprava modernizuje technické podmínky stavby parkurů dle nových trendů FEI
- Úprava v tomto dokumentu plně nahrazuje původní přílohu SK1 a přílohu SK3 (SK3 zanikne)
- Technické podmínky stavby parkurů pony budou ze skokových pravidel odebrána a budou jako samostatná příloha pony pravidel